

Odesílání e-mailů přes Mailgun

Prerekvizitou je mít na webu [Mailgun](#) založený účet, zaregistrovanou doménu pro odesílání e-mailů a povolenou e-mailovou adresu. Návod je psaný pro distribuci Debian 10.

Nainstalujeme mailserver exim4:

```
apt-get install exim4
```

Upravíme hodnoty v souboru **/etc/exim4/update-exim4.conf.conf**:

```
dc_eximconfig_configtype='smarthost'  
dc_other_hostnames=''  
dc_local_interfaces='127.0.0.1 ; ::1'  
dc_readhost=''  
dc_relay_domains=''  
dc_minimaldns='false'  
dc_relay_nets=''  
dc_smarthost='smtp.mailgun.org::587'  
CFILEMODE='644'  
dc_use_split_config='false'  
dc_hide_mailname='true'  
dc_mailname_in_oh='true'  
dc_localdelivery='mail_spool'
```

Povolíme podporu TLS upravením (či vytvořením) souboru **/etc/exim4/exim4.conf.localmacros**:

```
echo "MAIN_TLS_ENABLE = 1" >> /etc/exim4/exim4.conf.localmacros
```

Údaje o přístupových údajích k e-mailové adrese, na kterou se mají e-maily směřovat, nastavíme do souboru **/etc/exim4/passwd.client**:

```
echo "*:postmaster@sandboxXXXX.mailgun.org:password" >>  
/etc/exim4/passwd.client
```

(řetězec `postmaster@sandboxXXXX.mailgun.org` nahradte za `username` a `password` za heslo)

Nakonec je třeba ještě e-mailový server restartovat:

```
service exim4 restart
```

Teď už zbývá jen vyzkoušet, jestli vše funguje správně:

```
echo 'Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.' | mail -s 'Ahoj světe!'  
muj@email.dev
```

Zdroj: <https://sendgrid.com/docs/for-developers/sending-email/exim/>

From:

<https://kb.vpsfree.cz/> - **Znalostní Báze**

Permanent link:

<https://kb.vpsfree.cz/navody/server/mailgun>

Last update: **2019/08/25 21:50**