

Správa uživatelského účtu

Konfigurace e-mailových adres

vpsAdmin umožňuje nastavit jeden primární e-mail patřící majiteli účtu – členovi v našem spolku. Ten musí být nastaven a může být jen jeden. Krom toho je možné nastavit různé e-mailové adresy pro různé typy kontaktů – např. účetní a správce VPS. Toto nastavení lze měnit v detailech uživatelského účtu (vpsAdmin → Edit profile).

Email roles	E-mails
E-mails configured here override the primary e-mail. It is a comma separated list of e-mails, may contain line breaks.	
Account management	accountant@vpsfree.cz, manager@vpsfree.cz
System administrator	admin@vpsfree.cz
Advanced configuration	<input type="checkbox"/>

Například, správce členství (role account management) dostává následující maily:

- upozornění k platbě členského příspěvku,
- pozastavení/obnovení členství,
- potvrzení přijetí platby.

Správce VPS (role system administrator) pak maily o:

- změně stavu VPS,
- změně konfigurace VPS,
- stahování záloh,
- migrace VPS.

Detailní nastavení

Komu by nestačilo nastavení různých e-mailových adres pro různé role, nebo některé e-maily nechce vůbec dostávat, existuje ještě pokročilé nastavení (vpsAdmin → Edit profile → Advanced e-mail configuration). Zde si můžete nastavit libovolné adresy pro vybrané typy e-mailů, případně zasílání zrušit úplně.

Mail template recipients

Templates	E-mails
E-mails configured here override role recipients. It is a comma separated list of e-mails, may contain line breaks.	
Payment notification	payments@vpsfree.cz
	<input type="checkbox"/> Do not send this e-mail
VPS expiration notification	
	<input checked="" type="checkbox"/> Do not send this e-mail

Dvoufaktorové přihlašování (2FA)

Ve vpsAdminu je možné volitelně zapnout dvoufaktorové ověřování při přihlašování. Přihlašujete se pak pomocí hesla a [TOTP](#).

Dvoufaktorové ověřování je vynuceno k jakémukoli přihlášení: ve webovém rozhraní, v [API](#) i s [vpsfreectl](#). Přihlášení je možné jen pomocí [autentizace tokenem](#), HTTP basic použít nelze.

Formulář pro aktivaci najdete v nastavení profilu (vpsAdmin → Edit profile).

Two-factor authentication	
Status:	Disabled
TOTP devices:	Add TOTP device / Manage TOTP devices

Pro ověřování můžete použít např. mobilní telefon s aplikací [Google Authenticator](#) nebo [FreeOTP](#). Při aktivaci naskenujete zobrazený QR kód do aplikace a opíšete jednorázové heslo, které vám zobrazí. Alternativně můžete do aplikace opsat tajný klíč, který vpsAdmin ukazuje pod QR kódem.

Confirm TOTP device setup

Install a TOTP authenticator application like FreeOTP or Google Authenticator and scan the QR code below, or enter the secret key manually.

Device: phone

QR code:



Secret key: k333 b3mg s0dx k33k chiv dv72 r5w 5x02

TOTP code:

Once enabled, this authentication device or any other configured device will be needed to log into your account without any exception. Two-factor authentication can be later turned off by disabling or removing all configured authentication devices.

Po aktivaci vpsAdmin zobrazí obnovovací kód, který můžete použít, pokud ztratíte přístup k zařízení s nastaveným TOTP. Tento kód neukládejte společně s heslem k vpsAdminu. Pokud ztratíte i tento kód, budete muset napsat na podporu.

Je možné nastavit více autentizačních zařízení a pro přihlášení lze použít libovolné z nich. Autentizační zařízení můžete dočasně vypnout, nebo smazat (vpsAdmin → Edit profile → TOTP devices).

TOTP devices

Label	Confirmed	Enabled	Use count	Created at	Last use		
phone	✓	✓	0*	2019-05-20 09:35:17	-	Disable	✖

Autentizační tokeny

Autentizace uživatelů do systému probíhá buď přes HTTP basic, nebo autentizační tokeny. Právě ony autentizační tokeny můžeme vidět a spravovat (vpsAdmin → Edit profile → Session tokens).

Authentication tokens

Token	Valid to	Label	Use count	Lifetime	Interval		
9f5120a...	Forever	vpsfreectl	19*	permanent	300 seconds	✖	✖
521a112b...	2017-02-12T13:18:25Z	vpsadmin-www v2.7.0	433*	renewable_auto	1200 seconds	✖	✖

Vidíme zde seznam aktivních tokenů, jejich platnost a kdo je vytvořil. Tento přehled se hodí pokud

máte více tokenů s dlouhou platností pro různé aplikace.

Samotné webové rozhraní vpsAdminu tokeny také využívá. Přes CLI nebo klientskou knihovnu obecně si můžete vytvořit token s trvalou platností. Na této stránce můžete tokenu nastavit popisek či ho smazat (odepřít přístup aplikaci, která jej využívá).

Log přihlášení a vykonaných akcí

vpsAdmin loguje všechny přihlášení a pamatuje si, jaké akce byly vykonány (vpsAdmin → Edit profile → Session log).

Vidíme zde kdy došlo k přihlášení, jaký způsob autentizace byl využit, IP adresy, identifikace klienta a máme možnost se podívat, jaké příkazy byly v daném sezení vykonány.

From:

<https://kb.vpsfree.cz/> - **Znalostní Báze**

Permanent link:

<https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/uzivatele>

Last update: **2019/05/20 09:47**